

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

**Κανένα κρούσμα στα rapid test
σε Κάτω Σαμικό και Καλλίκωμο**

Μηδενικά από πλευράς κρουσμάτων covid-19, ήταν τα rapid test που έγιναν την Παρασκευή 27 Αυγούστου στις τοπικές κοινότητες Κάτω Σαμικού και Καλλικώμου, του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από συνεργεία του ΕΟΔΥ, προσήλθε σημαντικός αριθμός κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι αποδείχτηκαν αρνητικοί στον κορωνοϊό.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Διον Μπαλιούκος επεσήμανε την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες απ' όλους τους πολίτες για την αποφυγή κρουσμάτων της πανδημίας, συνιστώντας συγχρόνως τη διενέργεια εμβολιασμών που αποτελούν ασπίδα κατά του κορωνοϊού.