

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα rapid test που έγιναν την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου

Μηδενικά κρούσματα

κορωνοϊού στην Πλατιάνα

Τη συνέχιση τήρησης των μέτρων προστασίας, ζήτησε ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σ. Μπαλιούκος

Χωρίς κρούσματα κορωνοϊού ήταν τα rapid test που έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου, στην τοπική κοινότητα Πλατιάνας του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Στους υγειονομικούς ελέγχους για covid-19 που διενεργήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, συμμετείχαν δεκάδες κάτοικοι της Πλατιάνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την προστασία των δημοτών από την πανδημία, με τη διοργάνωση rapid test και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Σάκης Μπαλιούκος, με αφορμή και τη διατήρηση των κρουσμάτων στο δήμο σε χαμηλά επίπεδα, την ώρα που ο Νομός Ηλείας βρίσκεται ήδη στο «κόκκινο», εξέφρασε την ανάγκη να συνεχιστούν απ' όλους οι προσπάθειες για την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού.